

SỞ Y TẾ TP.HCM  
BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG

Số: 100 /TB-BVTMH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2026

## THÔNG BÁO

V/v: Mời báo giá dự toán

**“Cung cấp Văn phòng phẩm và nguyên vật liệu khác năm 2026-2027”.**

Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM đang có kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp :  
“Cung cấp Văn phòng phẩm và nguyên vật liệu khác năm 2026-2027” (theo danh mục đính kèm - Phụ lục 1)

Bệnh viện kính mời các Quý Công ty quan tâm gửi đến Bệnh viện chúng tôi bảng báo giá theo danh mục để Bệnh viện làm giá dự toán thực hiện gói thầu này theo đúng quy định.

- Thời gian: từ ngày nhận được thông báo đến ngày 04 / 3 /2026.

- Địa chỉ liên lạc: Phòng Hành chính Quản trị Bệnh viện Tai Mũi Họng, số 155B Trần Quốc Thảo, Phường Nhiêu Lộc, TP.HCM

- Số điện thoại: 028.3931 7381 – Di động: 0907783653

Rất mong được sự quan tâm của Quý Công ty.

Trân trọng./

### Nơi nhận:

- Các Quý Công ty;
- P. QLCL (để kiểm duyệt);
- P. CNTT (đăng tải website BV);
- Lưu: VT, HCQT (PTHA/03b).



Bs CKII. Khưu Minh Thái



# PHỤ LỤC 1 DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI BÁO GIÁ

(Kèm theo Thông báo số: 100/TB-BVTMH ngày 24 tháng 02 năm 2026)

STT	DANH MỤC	ĐVT	SỐ LƯỢNG	Yêu cầu kỹ thuật
<b>I/ VĂN PHÒNG PHẨM</b>				
1	Bàn phím vi tính	Cái	60	- Logitech K120 hoặc tương đương - Sử dụng cho máy vi tính để bàn, có cổng USB kết nối; Nhạy, các phím nổi, bấm nhẹ nhàng
2	Bìa 60 lá trong A4	Cái	400	- Thiên Long DB03 hoặc tương đương - Chất lượng nhựa dẻo, kích cỡ 24*31(cm), có 60 lá nylon được hàn chắc chắn, sử dụng bền lâu
3	Bìa 100 lá trong	Cái	80	- Thiên Long DB05 hoặc tương đương - Chất lượng nhựa dẻo, kích cỡ 24*31(cm), có 60 lá nylon được hàn chắc chắn, sử dụng bền lâu
4	Bìa còng 10P	Cái	40	- ABBA hoặc tương đương - Bìa được làm bằng simili cao cấp, có bọc kiếng, bên trong có khoá còng, Khổ: 240 * 297 mm, gáy bìa 10cm, dùng để lưu trữ hồ sơ tài liệu sau khi đã được bấm lỗ
5	Bìa cột 3 dây 7P	Cái	800	- Thảo Linh hoặc tương đương - Bìa được làm bằng bìa carton cứng, bên ngoài là giấy kẻ sọc caro gáy bằng simili, sóng gáy 7cm, mặt caro, size 240 * 297mm, dùng để đựng hồ sơ lưu trữ
6	Bìa cột 3 dây 15P	Cái	300	- Thảo Linh hoặc tương đương - Bìa được làm bằng bìa carton cứng, bên ngoài là giấy kẻ sọc caro gáy bằng simili, sóng gáy 15cm, mặt caro, size 240 * 297mm, dùng để đựng hồ sơ lưu trữ
7	Bìa giấy màu A3	Xấp	6	- Ten Plus hoặc tương đương - Định lượng 180g/m2, kích cỡ 42 x29,7 (cm), giấy cứng, k tron láng, dễ in ấn, màu đẹp, 100 tờ/xấp
8	Bìa giấy màu A4	Xấp	10	- Ten Plus hoặc tương đương - Định lượng 180g/m2, kích cỡ 21 x29,7 (cm), giấy cứng, k tron láng, dễ in ấn, màu đẹp, 100 tờ/xấp
9	Bìa hộp 12cm	Cái	60	- Thiên Long BF03 hoặc tương đương - Chất lượng giấy phủ simili 2 mặt dày và cứng, dạng hộp có nắp đậy, chiều cao 12cm, khổ F4
10	Bìa kiếng A4	Xấp	15	- Tiên Phát hoặc tương đương - Kích thước 210 * 279 màu trắng trong; 100c/xấp; Bìa được làm bằng nhựa trong cao cấp, dùng để đóng bìa tập sách



STT	DANH MỤC	ĐVT	SỐ LƯỢNG	Yêu cầu kỹ thuật
11	Bìa nylon lỗ	Xấp	25	- Double A hoặc tương đương - Bìa nylon trong suốt, dày, bên hông có đục lỗ đựng hồ sơ để vào file còng, kích cỡ A4, 100 tờ/xấp
12	Bìa nylon nút F4	Cái	2,500	- My Clear hoặc tương đương - Chất lượng nhựa PP trong suốt, dẻo, kích cỡ 26*35 (cm), có nắp đậy và nút gài chắc chắn
13	Bìa nylon trong F4	Cái	3,000	- My Clear hoặc tương đương - Chất lượng nhựa PP trong suốt, dẻo, kích cỡ 26*35 (cm), dùng đựng giấy tờ
14	Bìa nylon trong A4	Cái	1,000	- My Clear hoặc tương đương - Chất lượng nhựa dẻo, kích cỡ 25*32 (cm), dùng đựng giấy tờ
15	Bìa trình ký đơn	Cái	60	- Thiên long CB-01 hoặc tương đương - Bìa carton bọc simili dày, kẹp bằng kim loại chống sét, cứng cáp, kích cỡ 230*297, dùng để kẹp hồ sơ trình
16	Bìa trình ký đôi	Cái	60	- Thiên long CB-031 hoặc tương đương - Bìa carton bọc simili dày, kẹp bằng kim loại chống sét, kích cỡ 230*297(x2), dùng để kẹp hồ sơ trình ký
17	Bút bi xanh/đỏ	Cây	16,000	- Thiên Long (TL089) hoặc tương đương - Thân viết bằng nhựa trong, dạng bấm, kích thước 0.5mm, màu mực đậm tươi, mực ra đều và liên tục
18	Bút cắm bàn có đế dán	Cây	1,800	- Bến Nghé (SP01) hoặc tương đương - Có 2 bút 0.7mm trên đế cắm, có băng keo 2 mặt dưới đế cắm
19	Bút chì	Cây	650	- Thiên Long (PC09) hoặc tương đương - Nét đậm, có nhiều khúc, không cần dùng chuốt
20	Bút dạ quang	Cây	450	- Thiên Long (HL02) hoặc tương đương - Bề rộng nét viết 4mm, không làm lem nét chữ của mực khi viết chồng lên, màu lâu phai
21	Bút lông đầu lớn (xanh/đỏ)	Cây	250	- Thiên Long (PM-09) hoặc tương đương - 2 đầu bút kích thước : 0.8 mm và 6mm, Màu mực (xanh/đỏ) đậm tươi, mực ra đều và liên tục. Độ bám dính của mực tốt trên các vật liệu: Giấy, gỗ, da, nhựa, thủy tinh, kim loại, gốm, sứ, đĩa CD...
22	Bút lông đầu nhỏ (xanh/đỏ)	Cây	1,500	- Thiên Long (PM-04) hoặc tương đương - 2 đầu bút kích thước : 0.4 mm và 1mm, Màu mực đậm tươi, mực ra đều và liên tục. Độ bám dính của mực tốt trên các vật liệu: Giấy, gỗ, da, nhựa, thủy tinh, kim loại, gốm, sứ, đĩa CD...
23	Bút lông kim	Cây	50	- Uniball UB-150 hoặc tương đương - Đầu bi 0,5mm: Mực màu đẹp, tươi và ra đều, nét chữ đẹp, không có mùi khó chịu và không độc hại với con người; Bền trong quá trình sử dụng.

STT	DANH MỤC	ĐVT	SỐ LƯỢNG	Yêu cầu kỹ thuật
24	Bút viết bảng (Xanh/đỏ)	Cây	900	- Thiên Long (WB03) hoặc tương đương - Đầu bút bằng polyester, nét viết êm, màu mực tươi sáng, mau khô, dễ dàng xóa được.
25	Bút xóa nước	Cây	130	- Thiên Long (CP02) hoặc tương đương - Dung tích # 12 ml; Kiểu dáng thuận tiện khi sử dụng; Đầu bút bằng kim loại có lò xo đàn hồi tốt.
26	Bút xóa kéo	Cây	650	- Plus V-42-V267 hoặc tương đương - Dài 12m, ngang #5mm, chất lượng cao, dày và dẻo dai, ít đứt khi sử dụng, có thể thay được ruột
27	Chuột vi tính	Cái	130	- Logitech B175 (Mitsumi) - Kết nối không dây tốc độ cao 2.4 Ghz xa đến 10m; 3 nút điều khiển tiện ích; Đầu thu sóng USB nhỏ gọn tương thích cùng nhiều thiết bị
28	Dao rọc giấy lớn	Con	30	- Thiên Long FO-KN04B hoặc tương đương - Dao chắc chắn, chiều rộng lưỡi dao: 18mm; Chuôi dao có rãnh để bẻ bớt mũi dao khi lưỡi dao không còn sắc bén nữa; lưỡi dao làm bằng, không bi ri sét; có 2 lưỡi dao dự phòng trong cán dao
29	Dao rọc giấy nhỏ	Con	30	- Thiên Long FO-KN03 hoặc tương đương - Dao chắc chắn, chiều rộng lưỡi dao: 9mm; Chuôi dao có rãnh để bẻ bớt mũi dao khi lưỡi dao không còn sắc bén nữa; lưỡi dao làm bằng, không bi ri sét; có 2 lưỡi dao dự phòng trong cán dao
30	Đồ bấm kim số 10	Cái	260	- Plus ST-101E hoặc tương đương - Sử dụng bền; Dùng bấm hồ sơ, giấy tờ,
31	Đồ bấm lỗ	Cái	5	- W.Trio.9670/KW.Trio hoặc tương đương - Thân máy bấm bằng thép không gỉ, được mạ một lớp sơn đen, có 02 thanh chắn song song nhỏ, dùng để bấm 02 lỗ của hồ sơ cho vào File còng để lưu trữ - Bấm từ 1-30 tờ A4
32	Giấy A3 (70)	Ram	20	- Excel hoặc tương đương - Giấy in cao cấp, Đẹp, trắng, mịn, láng - 500 tờ/ram khổ A3 - Định lượng 70gsm, độ trắng ISO > 85%
33	Giấy A3 (80)	Ram	20	- Double hoặc tương đương - Giấy in cao cấp, Đẹp, trắng, mịn, láng - 500 tờ/ram khổ A3 - Định lượng 80gsm, độ trắng ISO > 85%
34	Giấy A4 (70)	Ram	10,000	- Excel hoặc tương đương - Giấy in cao cấp, Đẹp, trắng, mịn, láng - 500 tờ/ram khổ A4 - Định lượng 70gsm, độ trắng ISO > 85%

STT	DANH MỤC	ĐVT	SỐ LƯỢNG	Yêu cầu kỹ thuật
35	Giấy A4 (80)	Ram	2,000	- Double hoặc tương đương - Giấy in cao cấp, Đẹp, trắng, mịn, láng - 500 tờ/ram khổ A4 - Định lượng 80gsm, độ trắng ISO > 85%
36	Giấy A4 (125)	Ram	700	- Double hoặc tương đương - Giấy in cao cấp, Đẹp, trắng, mịn, láng - 500 tờ/ram khổ A4 - Định lượng 125gsm, độ trắng ISO > 85%
37	Giấy A5 (70)	Ram	13,000	- Excel hoặc tương đương - Giấy in cao cấp, Đẹp, trắng, mịn, láng - 500 tờ/ram khổ A5 - Định lượng 70gsm, độ trắng ISO > 85%
38	Giấy than	Xấp	15	- G-STAR hoặc tương đương - Có bề mặt than đậm, dày, cho độ in sắc nét, 100 tờ/xấp, kích cỡ 21x33
39	Giấy decal A4	Xấp	50	- Tommy hoặc tương đương - Bằng giấy decal có lớp keo chắc chắn, kích cỡ 297*210mm, 100 tờ/xấp, dùng để dán hoặc in ấn
40	Giấy decal Tommy 101	Xấp	6,000	- Tommy 101 hoặc tương đương - Bằng giấy có lớp keo chắc chắn, kích cỡ 50x96mm x 6 miếng/tờ A5), 10 tờ/xấp, dùng để dán hoặc in ấn
41	Giấy decal Tommy 111	Xấp	50	- Tommy 111 hoặc tương đương - Bằng giấy có lớp keo chắc chắn, kích cỡ 14*21mm*60 miếng/tờ A5, 10 tờ/xấp, dùng để dán hoặc in ấn
42	Giấy ghi nhớ 3"*5"	Xấp	300	- Promoti (UNC) hoặc tương đương. - Màu vàng, kích cỡ 3" x 5" ; 100 tờ/xấp, loại dính tốt nhưng dễ di dời, dùng để ghi chú hoặc ghi nhớ
43	Giấy in mã vạch 1 tem	Cuộn	2,600	Bằng giấy có lớp keo chắc chắn, in nhiệt, 01 tem nhãn 50*25(mm) bo góc , chiều dài cuộn 50m
44	Giấy in mã vạch 2 tem	Cuộn	150	Bằng giấy có lớp keo chắc chắn, in nhiệt, 02 tem nhãn 50*25(mm) bo góc , chiều dài cuộn 50m
45	Giấy in mã vạch 2 tem	Cuộn	300	Bằng giấy có lớp keo chắc chắn, 02 tem nhãn 50*25(mm) bo góc, không in nhiệt, chiều dài cuộn 50m
46	Giấy Pelure	Cuộn	15	giấy pelure cán mỏng và nhẹ, dùng để niêm phong; kích thước giấy A4 (210x297mm), 200 tờ/Xấp
47	Giấy in ảnh A4	Xấp	6,000	- Parrote hoặc tương đương - Giấy in cao cấp, có 1 mặt láng, trắng, mịn; dùng để in ảnh; 100 tờ/xấp - Định lượng 135gsm, độ trắng ISO > 85%
48	Giấy in nhiệt	Cuộn	13,000	- Kích cỡ 80mm, đường kính 65mm, - Mặt nhiệt được quấn ra ngoài, cuộn giấy bọc bạc cách nhiệt, chống ẩm. Bề mặt giấy mịn, láng, cho ra bản in đẹp

STT	DANH MỤC	ĐVT	SỐ LƯỢNG	Yêu cầu kỹ thuật
49	Giấy in nhiệt	Cuộn	8,000	- Kích cỡ 80mm, đường kính 45mm, - Mặt nhiệt được quấn ra ngoài, cuộn giấy bọc bạc cách nhiệt, chống ẩm. Bề mặt giấy mịn, láng, cho ra bản in
50	Giấy in liên tục	Thùng	25	- Liên Sơn hoặc tương đương - Bề mặt giấy láng đều, không có bụi giấy, khả năng lưu trữ thông tin lâu phai. - Kích thước: 240 x 279 mm, 3 lớp (3 màu) chia đôi. - Quy cách: thùng 1.000 bộ
51	Giấy in liên tục	Thùng	25	- Liên Sơn hoặc tương đương - Bề mặt giấy láng đều, không có bụi giấy, khả năng lưu trữ thông tin lâu phai. - Kích thước: 240 x 279 mm, 3 lớp (3 màu) chia đôi. - Quy cách: thùng 1.500 bộ
52	Giấy in liên tục	Thùng	1,700	- Liên Sơn hoặc tương đương - Bề mặt giấy láng đều, không có bụi giấy, khả năng lưu trữ thông tin lâu phai. - Kích thước: 110 x 305 mm, 2 lớp (2 màu), chia đôi. - Quy cách: thùng 2.000 bộ
53	Gỡ kim	Cái	10	- Thiên Long Flexoffice FO-STR02 hoặc tương đương. - Độ bền cao, không bị gỉ sét trong thời gian sử dụng; Lực gỡ nhẹ và linh hoạt, không làm rách giấy.
54	Gôm	Cục	20	- Thiên Long TLN E-05 hoặc tương đương. - Chất liệu Hypolymer cao cấp; tẩy dèo dai, không làm rách giấy.
55	Hồ khô	Hộp	20	- Double A hoặc tương đương. - 8g; dạng keo khô dễ sử dụng, dễ tán đều trên bề mặt giấy, tránh trường hợp dư keo. Độ kết dính tốt.
56	Hồ nước	Hộp	15,000	- Queen hoặc tương đương. - 30ml/chai, Chất lượng keo tốt bám dính lâu ngày, dễ sử dụng; Không có mùi và chất độc cấm sử dụng, an toàn tuyệt đối với cơ thể người sử dụng.
57	Kéo lớn	Cái	60	- Hoa Mai hoặc tương đương - Chiều dài 21cm, không rỉ sét, sắt bén
58	Kẹp giấy nhỏ	Hộp	1,600	- C32/Echo hoặc tương đương - Kẹp giấy được làm bằng sắt si, hình tròn, có hai vòng, dùng để kẹp tài liệu, hồ sơ, chiều dài: 2,5cm, đủ 100 cái
59	Kẹp giấy nhỏ (màu)	Bịch	200	- Officetex hoặc tương đương - Ghim dạng tròn, thân kim loại bọc nhựa, dùng để kẹp hồ sơ/ 100c/hộp, chiều dài ghim 28mm
60	Kẹp giấy lớn (màu)	Hộp	100	- Officetex hoặc tương đương - Ghim dạng tròn, thân kim loại bọc nhựa, dùng để kẹp hồ sơ/ 100c/hộp, chiều dài ghim 33mm

STT	DANH MỤC	ĐVT	SỐ LƯỢNG	Yêu cầu kỹ thuật
61	Kẹp bướm 19mm	Hộp	300	- Slecho hoặc tương đương. - Kích thước 19mm, 12 cái/hộp. - Bằng thép sơn tĩnh điện, màu đen, chuỗi hình cánh bướm, thân chắc chắn, kẹp khoảng 20 tờ giấy;
62	Kẹp bướm 32mm	Hộp	600	- Slecho hoặc tương đương. - Kích thước 32mm, 12 cái/hộp. - Bằng thép sơn tĩnh điện, màu đen, chuỗi hình cánh bướm, thân chắc chắn, kẹp khoảng 30 tờ giấy;
63	Kẹp bướm 51mm	Hộp	100	- Slecho hoặc tương đương. - Kích thước 51mm, 12 cái/hộp. - Bằng thép sơn tĩnh điện, màu đen, chuỗi hình cánh bướm, thân chắc chắn, kẹp khoảng 50 tờ giấy;
64	Kim bấm	Hộp	7,800	- Plus hoặc tương đương. - Đầu kim nhọn, dễ bấm giấy, không rỉ sét; 1000c/hộp - Sử dụng cho đồ bấm số 10
65	Mực đóng dấu	Hộp	300	- Shiny hoặc tương đương - Dung tích 28ml, mực màu sáng, đậm, không lem, dùng để đồ con dấu, tampon
66	Ruban LQ 300+310	Cái	1,800	- Dùng cho máy in kim LQ300+LQ310 (12,7mm x 10m) - Mực trơn trượt, đều màu, Giúp đầu kim di chuyển nhẹ nhàng, tránh hao mòn đầu kim, chất lượng bản in cao.
67	Sáp đếm tiền	Hộp	350	- 3K hoặc tương đương - Chất liệu tốt, an toàn và không độc hại; Giữ độ ẩm đều trên tay để đếm tiền chính xác, không bị rit và dính; Sp giữ được lâu, không bị chảy nước hay bị khô khi mở nắp hộp
68	Sổ carô lớn	Cuốn	20	- Tiến Phát hoặc tương đương - Kích cỡ 30x40 (cm), dày 208 trang, bìa carton bọc giấy bóng chắc chắn, bên trong Giấy trắng có kẻ carô, độ bám mực cao.
69	Sổ carô nhỏ	Cuốn	100	- Tiến Phát hoặc tương đương - Kích cỡ 21x33 cm, dày 208 trang, bìa carton bọc giấy bóng chắc chắn, bên trong Giấy trắng có kẻ carô, độ bám mực cao.
70	Tampon	Hộp	10	- Shiny S-4F hoặc tương đương - Kích cỡ 178x128mm, màu đỏ; Thấm mực tốt, có nắp đậy, dùng để đóng dấu
71	Tập 100 trang	Cuốn	600	- Vibook hoặc tương đương - 100 trang - Giấy trắng mịn, có kẻ ngang, dọc, độ bám mực cao, không lem, đủ trang
72	Tập 200 trang	Cuốn	900	- Vibook hoặc tương đương - 200 trang - Giấy trắng mịn, có kẻ ngang, dọc, độ bám mực cao, không lem, đủ trang

STT	DANH MỤC	ĐVT	SỐ LƯỢNG	Yêu cầu kỹ thuật
73	Thước nhựa 30cm	Cây	20	- Thiên Long hoặc tương đương - Dài 30 cm, ngang 3cm, chia vạch chính xác, rõ ràng
<b>2/ NGUYÊN VẬT LIỆU</b>				
74	Bàn chải đánh răng	Cái	160	- P/ S hoặc Colgate - Bàn chải dùng để đánh răng, lông mềm
75	Bàn chải gỗ	Cái	400	- Thăng An hoặc tương đương - Kích cỡ 5*10 cm, Thân chải bằng gỗ, có quét lớp dầu chống nước tăng thời gian sử dụng. Cước chải cứng thích hợp chà sàn, giặt quần áo, an toàn cho người sử dụng
76	Băng keo trong 5cm	Cuộn	1,500	- Thiên Long hoặc tương đương; - 100Y/cuộn, kích cỡ 5cm; Chất liệu keo có độ bám dính cao.
77	Băng keo 2 mặt 2.5cm	Cuộn	40	- King Tape hoặc tương đương; - Kích cỡ 2.5cm, 25 yard/cuộn; Chất liệu keo có độ bám dính cao, 2 mặt dính, dùng để dán trong văn phòng
78	Băng keo Simili 5cm	Cuộn	40	- King Tape hoặc tương đương; - Kích cỡ 5cm, 5025 yard/cuộn; Chất liệu simili phủ keo có độ bám dính cao, dùng để đóng gáy tập sách
79	Bao nylon zipper	Kg	130	Chất liệu nhựa dẻo, khóa kéo zipper, kích cỡ 6*8 (cm)
80	Bao nylon trơn	Kg	300	- Túi trơn (túi phẳng) màu trắng đục, có đục lỗ (die-cut bag) để dễ dàng cho việc cầm nắm xách sản phẩm. - Đáy chắc chắn, chống rò rỉ nước, không độc hại, tự phân hủy, có in thông tin Bệnh viện. - Kích cỡ 24*34 cm/ 50-55 cái/kg
81	Bao rác 55*65 cm	Kg	9,300	- Màu xanh, vàng (đục) - Đáy chắc chắn, chống rò rỉ nước, không độc hại, tự phân hủy, có in logo và xô dây nylon cột - Kích cỡ 55x65 (cm) 35-40 cái/kg.
82	Bao rác 90*120 cm	Kg	6,200	- Màu xanh, vàng, đen, trắng (đục) - Đáy chắc chắn, chống rò rỉ nước, không độc hại, tự phân hủy, có in logo và xô dây cột - Kích cỡ 90x120 (cm), 10-13 cái/kg
83	Bao xếp 20*30 cm	Kg	150	Màu trắng (trong), có quai xách - Đáy chắc chắn, chống rò rỉ nước, không độc hại, tự phân hủy - Kích cỡ đáy 20cm, 300-320 cái/kg, có in chữ
84	Bao xếp 20*30 cm	Kg	650	Màu vàng (trong), có quai xách - Đáy chắc chắn, chống rò rỉ nước, không độc hại, tự phân hủy - Kích cỡ đáy 20cm, 300-320 cái/kg, có in chữ

STT	DANH MỤC	ĐVT	SỐ LƯỢNG	Yêu cầu kỹ thuật
85	Bao xốp 20*30 cm	Kg	3,100	Màu trắng đục, đáy chắc chắn, chống rò rỉ nước, tự phân hủy (mã SP09.13), có quai xách, kích cỡ đáy 20cm, 110-120 cái/kg, có in thông tin Bệnh viện
86	Bao xốp 24*37 cm	Kg	3,100	Màu trắng đục, đáy chắc chắn, chống rò rỉ nước, không độc hại, tự phân hủy (mã SP09.13), có quai xách, kích cỡ đáy 24cm, 180-190 cái/kg, có in thông tin Bệnh viện
87	Bao nylon (túi PE)	Kg	1,300	Màu trắng đục, đáy chắc chắn, chống rò rỉ nước, không độc hại, tự phân hủy (mã SP09.13), có đục lỗ, kích cỡ đáy 25cm, cao 35cm, 50-60 cái/kg, có in thông tin Bệnh viện
88	Cước chùi xoong trắng	Cái	180	- Samran hoặc tương đương - Hình tròn, làm bằng thép không rỉ, dùng để rửa chén, chà xoong nồi
89	Cước chùi xoong xanh	CÁI	900	- Samran hoặc tương đương - Màu xanh, kích cỡ 15*20 (cm); làm bằng sợi cước bền chắc thích hợp dùng để rửa chén, chà xoong nồi,... để dùng đánh bật những vết ố.
90	Chai xịt chống sét RP7	Chai	20	- Selleys RP7 hoặc tương đương - 350g/chai; dạng xịt, có tác dụng bôi trơn và chống rỉ sét - Có bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (MSDS)
91	Dầu xịt phòng	Chai	40	- Glade hoặc tương đương - 280ml/chai, mùi thơm dễ chịu, không gắt
92	Dây nhựa dẻo phi 8	Cuộn	3,500	- Vinh Đức hoặc tương đương - Nhựa PVC trong nguyên chất, kích cỡ 8mm, dày 2-3mm, 100m/cuộn
93	Dây nhựa	Sợi	16,000	- Tương Lai hoặc tương đương - Nhựa PVC trong nguyên chất, có 2 đầu nối, kích cỡ 8mm - dài 2m, đã tiệt khuẩn, đóng gói từng sợi
94	Dây nylon trắng	Cuộn	30	- Vĩnh Thành hoặc tương đương - Làm bằng nhựa PP, bền và thân thiện với môi trường, không có mùi hôi. Ngang 1cm, 500gr/cuộn
95	Điện thoại bàn	Cái	30	- Panasonic KX-TS500 hoặc tương đương - Có dây, thiết kế đơn giản, sử dụng bền; Có điều chỉnh âm lượng chuông và ghi nhớ những cuộc gọi gần nhất
96	Điện thoại bàn mẹ bồng con	Cái	10	- Panasonic KX-TGC312 hoặc tương đương' - Gồm 02 máy cầm tay - Nhiều ngôn ngữ, có khóa máy, chuyển cuộc gọi, đàm thoại giữa các tay con
97	Găng tay cao su	Đôi	300	- Đông Cầu Vòng hoặc tương đương - '100% cao su thiên nhiên, dài 40cm, size L, được xử lý chống khuẩn, không nấm mốc, khử mùi. Lòng bàn tay của găng có độ bám dính cao, chống trơn.

STT	DANH MỤC	ĐVT	SỐ LƯỢNG	Yêu cầu kỹ thuật
98	Găng tay xốp	Bịch	320	được làm từ hạt nhựa nguyên sinh HDPE và hạt nhựa nguyên sinh LDPE, tự phân hủy, dùng để bảo vệ đôi tay;/ loại dày, lớn, 100 cái/bịch
99	Giấy vệ sinh cuộn lớn	Cuộn	14,000	- An Khang hoặc tương đương - 900gr/cuộn; 100% bột giấy nguyên sinh, trắng tự nhiên và không có hóa chất tẩy trắng, an toàn
100	Giấy vệ sinh nhỏ	Cuộn	300	- Pulppy hoặc tương đương - Kích cỡ 9-10cm, 2 lớp, 100% bột giấy nguyên chất tốt nhất, trắng tự nhiên và không có hóa chất tẩy trắng
101	Giấy vệ sinh nhỏ	Cuộn	300	An An hoặc tương đương - Kích cỡ 9-10cm, 2 lớp, 100% bột giấy tái sinh, an toàn, thấm hút tốt
102	Hộp nhựa	Cái	4,700	- Tương đương hàng mẫu - 6.8 lít màu vàng, nắp đậy màu đỏ, thân hộp có dán tem y tế; làm bằng nhựa HDPE nguyên sinh 100% có độ bền cơ học cao, chống sự ăn mòn của hóa chất; Nắp hộp đưng được đậy kín, đảm bảo khi vận chuyển vật sắc nhọn không bị bung, rơi ra bên ngoài.
103	Khăn giấy hộp	Hộp	400	- Pulppy hoặc tương đương. - 100% bột giấy nguyên chất, không chất tẩy trắng độc hại; mềm, mịn. Và dai, thấm hút nước tốt; 15 ± 2 gsm, 180 tờ x 2 lớp, 186mm x 200mm
104	Khăn giấy vuông	Xấp	21,000	- Japani JPS102 hoặc tương đương. - 100% bột giấy nguyên chất; 17± 2 gsm, 102 tờ x 1 lớp, 330mm x 320mm
105	Khăn giấy rút	Xấp	7,300	- Roto RTE20-2 hoặc tương đương. - 100% bột giấy nguyên sinh; 22gsm± 2; 330mm x 330mm; 102tờ/ 2 lớp /gói
106	Khăn lớn	Cái	700	- Phong phú hoặc tương đương. - Kích cỡ 40*80, mềm mại, thấm hút tốt, dùng để lau tay
107	Khăn nhỏ	Cái	3,200	- Phong phú hoặc tương đương. - Kích cỡ 20*20, mềm mại, thấm hút tốt, dùng để lau tay.
108	Ly giấy	Cái	130,000	- VietCup hoặc tương đương. - 180ml, bên trong được phủ PE chống thấm, được làm từ chất liệu giấy cupstock tự nhiên, an toàn khi sử dụng
109	Ly giấy	Cái	52,000	- VietCup hoặc tương đương. - 240ml, bên trong được phủ PE chống thấm, được làm từ chất liệu giấy cupstock tự nhiên, an toàn khi sử dụng
110	Mắc áo Inox	Cái	30	làm bằng Inox 304 sáng, bền đẹp, chiều dài 0,8m, có các chấu treo tường

STT	DANH MỤC	ĐVT	SỐ LƯỢNG	Yêu cầu kỹ thuật
111	Máy tính 12 số	Cái	20	- Casio AX120B hoặc tương đương - Thiết kế cứng cáp, bền đẹp, chất liệu nhựa cao cấp. Tích hợp nhiều chức năng, màn hình máy rộng, hiển thị rõ nét.
112	Nước rửa tay	Chai	4,700	- Lifebouy hoặc tương đương - 180g/chai - Diệt 99,9% vi khuẩn gây bệnh chỉ trong 10 giây; Hương thơm dễ chịu;
113	Nước rửa tay	Bình	200	Diệt 99,9% vi khuẩn gây bệnh chỉ trong 10 giây; Hương thơm dễ chịu; 4kg/bình
114	Nước tẩy (javel)	Lít	8,000	- Mỹ Hào hoặc tương đương - Dùng để tẩy sạch quần áo.
115	Ống hút	Bịch	50	- Vĩnh Thuận hoặc tương đương. - Đường kính 5ml, trắng, 500gr/bịch (100 cái)
116	Pin AA	Cục	13,000	- Energize AA hoặc tương đương - Điện áp 1.5V; Sử dụng 1 lần, không sạc lại, pin mới, dung lượng cao, bền lâu
117	Pin AAA	Cục	2,100	- Energizer AAA hoặc tương đương - Điện áp 1.5V; Sử dụng 1 lần, không sạc lại, pin mới, dung lượng cao, bền lâu
118	Pin AAA	Cục	2,600	- GP Supper hoặc tương đương - Alkaline battery (Pin sạc/NiMH)- AAA-LR03-24A-1.5V. Dung lượng cao, bền lâu
119	Pin trung	Cục	1,000	- Maxell hoặc tương đương - Size C, điện áp 1.5V; Sử dụng 1 lần, không sạc lại, pin mới, dung lượng cao, bền lâu
120	Tăm bông	Hộp	30	- Hoàn Mỹ hoặc tương đương - 300 cái/hộp, bông mềm mịn, dùng để ráy tai
121	Thảm chùi chân	Tám	150	Bằng thun đan, thun nối thấm nước tốt, sử dụng bền lâu - Kích cỡ 50*70cm,
122	Thun cột	Bịch	1,200	- Phát Thành hoặc tương đương - Bịch 0,5kg. Thun vàng, độ co giãn cao, nhiều size
123	Thuốc xịt muỗi	Chai	160	- Raid hoặc tương đương. - Dùng để diệt côn trùng, mùi dễ chịu, không gây độc hại cho con người - Dung tích tối thiểu 600ml
124	Xà bông bột	Kg	2,600	- Omo comfort hoặc tương đương. - Tẩy vết bẩn trên vải tốt, có hương dễ chịu; 6 kg/bịch
125	Xà bông bột	Kg	240	- Omo comfort hoặc tương đương. - Tẩy vết bẩn trên vải tốt, có hương dễ chịu. - 0,8 kg/bịch
126	Xà bông bột	Kg	6,000	- Surf hoặc tương đương - Tẩy vết bẩn trên vải tốt, dùng cho đồ màu ; 5,5kg/bịch

STT	DANH MỤC	ĐVT	SỐ LƯỢNG	Yêu cầu kỹ thuật
<b>3/ ĐIỆN - NƯỚC</b>				
127	Băng keo 2 mặt (xốp đen)	Cuộn	60	Chiều rộng 2cm, độ dày keo 1mm, màu đen, 14m/cuộn Độ bám dính cao, không kén vật liệu nền
128	Băng keo điện	Cuộn	70	- MPE hoặc tương đương. - Băng nhựa P.V.C có keo dính 1 mặt (dày x rộng x dài): 0.12mm×19mm×20 yds - Bọc đầu cuối dây cáp điện, đấu dây và cách điện các mối nối.
129	Băng keo lưa (cao su non)	Cuộn	120	Màu trắng, Chất liệu PTFE, 10m/cuộn, dùng làm khít chân ren quần ống nước
130	Bộ xả bồn cầu	Cái	120	- Viglacera hoặc tương đương - Bộ xả 2 nút nhấn , giúp tiết kiệm nước, thông dung (có thể gắn thêm với các loại khác
131	Bộ xả lavabo	Cái	120	- Viglacera hoặc tương đương - Băng nhựa, gắn từ đầu xả lavabo và ống thoát nước
132	Bóng đèn Led 0,6m	Bóng	250	- Rạng Đông hoặc tương đương - Kích cỡ 0,6m công suất 10W, sử dụng công nghệ LED siêu sáng, tiết kiệm điện năng và tuổi thọ cao
133	Bóng đèn Led 1,2m	Bóng	800	- Rạng Đông hoặc tương đương - Kích cỡ 1m2, công suất 20W, sử dụng công nghệ LED siêu sáng, tiết kiệm điện năng và tuổi thọ cao
134	Bóng đèn Led tròn 7W	Bóng	120	- Rạng Đông (A60N3/7W.H) hoặc tương đương - Dạng tròn, công suất 7W, sử dụng công nghệ LED siêu sáng, tiết kiệm điện năng và tuổi thọ cao
135	Bóng đèn Led tròn 12W	Bóng	120	- Rạng Đông (A70N1-12W.H) hoặc tương đương - Dạng tròn, công suất 12W, sử dụng công nghệ LED siêu sáng, tiết kiệm điện năng và tuổi thọ cao
136	CB điện (MCB-1P-20A)	Cái	50	- Panasonic hoặc tương đương - Cầu dao tự động 2 cực – MCB 1P - Dòng điện định mức (A): 20A - Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch - Có 3 trạng thái nhận biết: Đóng điện-Tắt điện-Ngắn mạch.
137	CB điện (MCB-1P-32A)	cái	25	- Panasonic hoặc tương đương - Cầu dao tự động 2 cực – MCB 1P - Dòng điện định mức (A): 32A - Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch - Có 3 trạng thái nhận biết: Đóng điện-Tắt điện-Ngắn mạch.

STT	DANH MỤC	ĐVT	SỐ LƯỢNG	Yêu cầu kỹ thuật
138	CB điện (MCB-2P-20A)	Cái	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Panasonic hoặc tương đương</li> <li>- Cầu dao tự động 2 cực – MCB 2P</li> <li>- Dòng điện định mức (A): 20A</li> <li>- Dòng cắt ngắn mạch: 6kA</li> <li>- Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch</li> <li>- Có 3 trạng thái nhận biết: Đóng điện-Tắt điện-Ngắn mạch.</li> </ul>
139	CB điện (MCB-2P-32A)	Cái	40	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Panasonic hoặc tương đương</li> <li>- Cầu dao tự động 2 cực – MCB 2P</li> <li>- Dòng điện định mức (A): 32A</li> <li>- Dòng cắt ngắn mạch: 6k??? KA</li> <li>- Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch</li> <li>- Có 3 trạng thái nhận biết: Đóng điện-Tắt điện-Ngắn mạch.</li> </ul>
140	CB điện (MCCB-3P-63A)	Cái	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Panasonic BBC3601 YH hoặc tương đương</li> <li>- Cầu dao tự động 3 cực – MCCB 3P</li> <li>- Dòng điện định mức (A): 63A</li> <li>- Dòng cắt ngắn mạch: 10kA</li> <li>- Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch</li> <li>- Có 3 trạng thái nhận biết: Đóng điện-Tắt điện-Ngắn mạch.</li> </ul>
141	Chui phích cắm (đực)	Cái	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ominsu (P18) hoặc tương đương</li> <li>- Màu trắng, vỏ từ nhựa ABS chịu nhiệt; 2 cực phích làm bằng hợp kim đồng đúc, chống gỉ sét; điện áp định mức 220-250A; dòng điện định mức 10A-250V</li> <li>- Đạt tiêu chuẩn : ROHS, CE, ISO 9001:2015</li> </ul>
142	Chui phích cắm (cái)	Cái	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ominsu (P14T) hoặc tương đương</li> <li>- Màu trắng, vỏ từ nhựa ABS chịu nhiệt; cực tiếp xúc bằng đồng vàng chất lượng cao, dẫn điện tốt; điện áp định mức 220-250A; dòng điện định mức 10A-250V</li> <li>- Đạt tiêu chuẩn : ROHS, CE, ISO 9001:2015</li> </ul>
143	Chui xoắn chân đèn	Cái	120	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rạng đồng hoặc tương đương</li> <li>- Chui ren xoắn, đường kính # 27mm, sử dụng cho các bóng đèn led tròn</li> </ul>
144	Dây điện đôi 1.5	Cuộn	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cadivi hoặc tương đương</li> <li>- 100m/cuộn (2x1,5mm<sup>2</sup>)</li> <li>- Cáp ruột đồng, cách điện bằng PVC</li> <li>- Tiêu chuẩn: TCVN 6612 / IEC 60228, TCVN 5935-1 / IEC 60502, UL 758</li> </ul>

STT	DANH MỤC	ĐVT	SỐ LƯỢNG	Yêu cầu kỹ thuật
145	Dây điện đơn 2.5	Cuộn	6	- Cadivi hoặc tương đương - 100m/cuộn (1x2.5mm <sup>2</sup> ) - Cáp ruột đồng, cách điện bằng PVC - Tiêu chuẩn: TCVN 6612 / IEC 60228,TCVN 5935-1 /IEC 60502,UL 758
146	Dây điện đơn 4.0	Cuộn	6	- Cadivi hoặc tương đương - 100m/cuộn (1x4mm <sup>2</sup> ) - Cáp ruột đồng, cách điện bằng PVC - Tiêu chuẩn: TCVN 6612 / IEC 60228,TCVN 5935-1 /IEC 60502,UL 758
147	Dây cáp điện đôi 2.5	Cuộn	6	- Cadivi hoặc tương đương - 100m/cuộn (VCmt-2x2.5mm <sup>2</sup> ) - Cáp ruột đồng, cách điện bằng PVC, có 2 lớp bọc cách điện - Tiêu chuẩn: TCVN 6612 / IEC 60228,TCVN 5935-1 /IEC 60502,UL 758
148	Dây nước	Sợi	100	- Toto hoặc tương đương - Chiều dài 40 cm- Cáp vào bồn cầu
149	Dây nước	Sợi	200	- Toto hoặc tương đương - chiều dài 1,2m - cáp vào vòi vệ sinh
150	Đèn led âm trần 7W	Cái	100	- Rạng đồng AT04L/0/7W hoặc tương đương - Dòng điện: 220V/50H/7W - Ánh sáng trắng (6500K)
151	Đèn led âm trần 9W	Cái	60	- Rạng đồng PT04.V2/110/9W hoặc tương đương - Dòng điện: 220V/50H/7W - Ánh sáng trắng (6500K)
152	Đèn thoát hiểm	Cái	80	Rạng Đồng DKC04/6W hoặc tương đương - Điện áp: 22V/50HZ - Đèn charge, có 2 bóng (mắt ếch)
153	Đèn exit	Cái	30	Rạng đồng CD01 hoặc tương đương - Công suất: 2.2W - Kích thước 40x20(cm)
154	Keo silicon+súng	Bộ	40	- Apollo A500-300ml hoặc tương đương - Độ đàn hồi cao, kết dính tốt kết dính các vật liệu như: nhôm, đồ gốm, nhựa, gỗ, kim loại, kính
155	Đế nổi	Cái	60	Sino CK157RH hoặc tương đương; - Kích thước: 120x70x35(mm) - Hình chữ nhật, thích hợp với ổ cắm, dùng để lắp đặt các thiết bị lên tường
156	Máng đèn 0,6m	Cái	60	- Rạng đồng hoặc tương đương. - Sử dụng cho bóng đèn led 0,6m
157	Máng đèn 1,2m	Cái	120	- Rạng đồng hoặc tương đương. - Sử dụng cho bóng đèn led 1,2m

VIỆ  
HỌ  
CHI

STT	DANH MỤC	ĐVT	SỐ LƯỢNG	Yêu cầu kỹ thuật
158	Nẹp điện 2P	Cây	100	Tiền Phát V20/L1/1 hoặc tương đương; - Vật liệu PVC, bền, chống cháy tốt; - 1,7m/cây; Rộng 20mm/cao 11mm
159	Nẹp điện 4P	Cây	60	Tiền Phát V40/1 hoặc tương đương; - Vật liệu PVC, bền, chống cháy tốt; - 1,7m/cây, Rộng 40mm/cao 25mm
160	Nẹp bán nguyệt 5P	Cây	60	Tiền Phát DL50 hoặc tương đương; - Vật liệu PVC, bền, chống cháy tốt; - 1,2m/cây; Rộng 50mm/cao 12mm
161	Ổ cắm (02 ổ-3 chấu)	Cái	150	Sino S18UE2 hoặc tương đương; Bằng nhựa, có 2 ổ cắm-3 chấu3 chấu
162	Ổ cắm điện	Cái	150	- Điện Quang ĐQ ESK 5W.SM750SL hoặc tương đương - Nhựa ABS chịu nhiệt, gồm 5 lỗ 3 chấu, dài dây 2m, điện áp 250V-13A; công suất chịu tải 3200W, chiều dài dây điện 2m, có từng công tắc nguồn và mạch ngắt điện
163	Ổ khoá tay nắm tròn	Cái	60	Việt Tiếp 0427/0428 hoặc tương đương; - Vật liệu Inox, có 3 chìa, tay nắm xoay
164	Phao nước	Cái	20	Wufeng WF-333AB hoặc tương đương - Công suất 220V/15A/2HP
165	Quạt hút -200	Cái	15	- Senko HT-200 hoặc tương đương; - Sải cánh 20cm, công suất 35W; - An toàn , cầu chì bảo vệ chống cháy khi cánh quạt bị hãm; ; Kích thước ruột dây dẫn điện nguồn đạt tiêu chuẩn Ủy Ban Kỹ Thuật Điện Quốc Tế IEC60227-53
166	Quạt hút -250	Cái	15	- Senko HT-250 hoặc tương đương; - Sải cánh 25cm, công suất 40W; - An toàn , cầu chì bảo vệ chống cháy khi cánh quạt bị hãm; ; Kích thước ruột dây dẫn điện nguồn đạt tiêu chuẩn Ủy Ban Kỹ Thuật Điện Quốc Tế IEC60227-53
167	Quạt trần	Cái	30	- Mỹ Phong MP.1400 hoặc tương đương; - Hộp số 5 tốc độ, quạt chạy êm, bền, tiết kiệm điện.
168	Quạt trần đảo	Cái	50	- Senko TD105 hoặc tương đương; - Hộp số 3 tốc độ, cầu chì bảo vệ chống cháy; Đảo chiều 360 độ; Kích thước ruột dây dẫn điện nguồn đạt tiêu chuẩn Ủy Ban Kỹ Thuật Điện Quốc Tế IEC60227-53.
169	Quạt treo tường	Cái	70	Senko T1680 hặc tương đương; Treo tường-47W-3 mức gió-3 cánh-39 cm; Công tắc và các phần bảo vệ mỗi nối dây làm bằng chất liệu chống cháyLồng quạt có khe hở nan quạt nhỏ

STT	DANH MỤC	ĐVT	SỐ LƯỢNG	Yêu cầu kỹ thuật
170	Robine nước (1 vòi)		80	- Navier NV-721L hoặc tương đương; - 1 vòi+1 dây cấp nước, chất liệu Inox 304, dùng để lắp đặt trong nhà tắm với chậu rửa Lavabo 1 lỗ,
171	Robine nước (1 vòi cao)		60	- Navier NV-219 hoặc tương đương - 1 vòi cao, chất liệu Inox 304, đầu vòi xoay 360 độ, đầu vòi rời có thể gắn vòi tăng áp, tiết kiệm nước
172	Robine nước (1 vòi sen)		130	- Navier NV-605 hoặc tương đương - Chất liệu Inox 304, gồm 2 vòi, có 01 vòi gắn vào đầu sen,
173	Robine nước (1 vòi xịt vệ sinh)		130	- Navier NV-301D hoặc tương đương; - 1 vòi bấm, chất liệu Inox 304, chống bám bẩn, tạo cảm giác sạch sẽ & dễ dàng vệ sinh.
174	Vòi sen có dây	Cái	80	- Inax BF-SC3 hoặc tương đương - Vòi sen và cài sen bằng nhựa ABS mạ crom, dây sen bằng Inox; tiết kiệm nước; Dễ dàng lắp đặt và tháo rửa vệ sinh khi cần bản, tăng áp lực mạnh hơn

